

NEOPROOF PU W -40

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEOPROOF PU W -40

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Releváns felhasználások: Vízszigetelés

Ellenjavallt felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA STR., IPARI TERÜLET MANDRA GR 19600 ATHÉN -
GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr
www.neotex.eu

107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám)
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest,
Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128
ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható
zöldszám éjjel nappal

1.4 Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK CLP rendelet: A termék az

1272/2008/EK CLP rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.

2.2 Címkeelemek:

1272/2008/EK CLP-rendelet:

Figyelmeztető mondatok:

Nem alkalmazható

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101: Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P102: Gyermekektől
elzárva tartandó P103: Használat előtt olvassa el a
címkét P501: A tartalom/edényzet

ártalmatlanítása a hatályos hulladékkezelési jogszabályoknak megfelelően Kiegészítő információ: EUH208: Keveréket tartalmaz: 5-klór-2-metil-4-
izotiazolin-3-on [EK sz. 247-500-7] és 2-

metil-2H-izotiazol-3-on [EC No. 220-239-6] (3:1). Allergiás reakciót válthat ki

2.3 Egyéb veszélyek:

Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Szervetlen és szerves vegyületek vízbázisú keveréke

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/besorolás	Koncentráció
CAS: 59965-84-9 EK: Nem alkalmazható Tárgymutató: 613-167-00-5 REACH: Nem alkalmazható	Keverék: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on ATP CLP00 [EK-sz. 220-239-6] (3:1)	<1 %
	Az 1272/2008 Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Aquatic Acute 1: H400; Krónikus vízi 1: H410; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317 - Veszély	

Az anyagok kockázatával kapcsolatos további információkért olvassa el a 8., 11., 12., 15. és 16. szakaszt.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU szerint

NEOPROOF PU W -40

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezésből adódó tünetek az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén orvoshoz kell fordulni a vegyi termék közvetlen érintkezése vagy tartós kellemetlen érzése miatt, bemutatva a termék biztonsági adatlapját.

Belélegezve: Ez a

termék belélegezve nem minősül veszélyesnek, azonban mérgezési tünetek esetén javasolt az érintett személyt eltávolítani az expozíciós területről, tiszta levegőt biztosítani és nyugalomban tartani. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, kérjen orvosi segítséget.

Bőrrel érintkezve: Ez

a termék nem minősül veszélyesnek, ha bőrrel érintkezik. Bőrrel való érintkezés esetén azonban ajánlatos a szennyezett ruhát és cipőt levenni, a bőrt leöblíteni vagy az érintett személyt alaposan lezuhanyozni, ha szükséges hideg vízzel és semleges szappannal. Súlyos reakció esetén forduljon orvoshoz.

Szemkontaktussal:

Alaposan öblítse ki a szemet vízzel legalább 15 percig. Ha a sérült kontaktlencsét használ, ezeket el kell távolítani, hacsak nem tapadnak a szemébe, mert ez további károsodást okozhat. A tisztítás után minden esetben a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/leszívás esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis előfordulna, tartsa le a fejét, hogy elkerülje az aspirációt. Az érintett személyt nyugalomban kell tartani. Öblítse ki a száját és a torkot, mivel ezek károsodhattak a lenyelés során.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz jelzi.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Nem alkalmazható

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: A termék normál

tárolási, kezelési és használati körülmények között nem gyúlékony. A nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő gyulladások esetén lehetőleg többértékű porral oltó készüléket (ABC por) használjunk a tűzvédelmi rendszerekről szóló rendeletnek megfelelően. NEM AJÁNLOTT csapvíz oltóanyagként való használata.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Égés vagy hőbomlás következtében reaktív résztermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tanácsok tűzoltóknak:

A tűz nagyságától függően teljes védőruházat és egyéni légzőkészülék használatára lehet szükség.

A 89/654/EK irányelvvel összhangban a minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek rendelkezésre kell állnia (tűzoltó takarók, hordozható elsősegély-készlet stb.).

További rendelkezések: A

Belső Vészhelyzeti Terv és a Baleset vagy egyéb vészhelyhelyzet utáni intézkedésekről szóló Tájékoztatók szerint járjon el. Semmisítsen meg minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a magas hőmérséklet miatt gyulladásra, robbanásra vagy BLEVE-re érzékeny termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülje el, hogy a tűz oltására használt termékek vizes közegbe kerüljenek.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Szívárogon le, feltéve, hogy nem jelent további kockázatot az ezt a feladatot végző személyekre. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. fejezet). Evakuálja a területet, és tartsa távol azokat, akik nem rendelkeznek védelemmel.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kerülje el a kiömlést vizes közegbe, mert az erre potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A felszívódott terméket hermetikusan lezárt tartályokba kell helyezni. Vizes közegbe való súlyos kiömlés esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Javasolt:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

NEOPROOF PU W -40

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN (folytatás)

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívóval itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne szívja fel fűrészporba vagy más éghető abszorbensbe. Az ártalmatlanítással kapcsolatos aggályaival kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. részt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A.- Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A tartályokat hermetikusan lezárva kell tartani. A kiömléseket és maradékokat ellenőrizni, biztonságos módszerekkel megsemmisíteni (6. szakasz). Kerülje el a szivárgást a tartályból. Fenntartani a rendet és a tisztaságot ott, ahol veszélyes termékeket használnak.

B.- Műszaki ajánlások tüzek és robbanások megelőzésére

A termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között nem gyúlékony. Javasoljuk az átvitelt lassú sebességgel, hogy elkerüljük az elektrosztatikus töltések kialakulását, amelyek hatással lehetnek a gyúlékony termékekre. A kerülendő feltételekkel és anyagokkal kapcsolatos információkért olvassa el a 10. részt.

C.- Technikai ajánlások az ergonómiai és toxikológiai kockázatok megelőzésére

Az eljárás során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére Javasoljuk, hogy

nedvszívó anyag legyen a termék közvetlen közelében (lásd a 6.3 alpontot)

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A.- Technikai intézkedések a tároláshoz

Minimális hőmérséklet:	5 °C
Maximális hőmérséklet:	30 °C
Maximális idő:	12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerrel való érintkezést. További információk a 10.5 alfejezetben találhatók

7.3 Meghatározott végfelhasználás

(végfelhasználások): A már megadott utasításokon kívül nem szükséges különleges ajánlást adni a termék felhasználására vonatkozóan.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek: Olyan

anyagok, amelyeknek a munkahelyi expozíciós határértékeit a munkakörnyezetben figyelni kell

A termékben lévő anyagokra nincs foglalkozási expozíciós határérték

DNEL (munkavállalók):

Nem alkalmazható

DNEL (általános népesség):

Nem alkalmazható

PNEC:

Nem alkalmazható

8.2 Az expozíció ellenőrzése: A.-

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések a munkahelyen

Megelőző intézkedésként a 89/686/EK irányelvnek megfelelően a megfelelő <<CE-jelöléssel>> ellátott alapvető egyéni védőfelszerelés használata javasolt. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. További információkért lásd a 7.1 alfejezetet.

Az itt található összes információ egy ajánlás, amelyet a munkaügyi kockázat-megelőzési szolgálatok bizonyos specifikációira szorulnak, mivel nem ismert, hogy a vállalatnak vannak-e további intézkedései.

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU szerint

NEOPROOF PU W -40

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

B.- Légtutak védelme

Védőfelszerelés használata szükséges, ha pára képződik, vagy ha a munkahelyi expozíciós határértékeket túllépi.

C.- Speciális kézvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kéz védelem	Védőkesztyű ellen kisebb kockázatok			Sérülés esetén cserélje ki a kesztyűt. Mert hosszabb ideig tartó expozíció a termékkel professzionális felhasználóknak/ipari felhasználóknak javasoljuk a használatát CE III kesztyűk az EN 420 és EN szabványoknak megfelelően 374.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező arc védelem	Panorámás szemüveg ellen folyadék fröccsenése		EN 166:2001 EN ISO 4007:2012	Naponta tisztítsa, és rendszeresen fertőtlenítsa az alábbiak szerint a gyártó utasításait. Használja, ha van a kifröccsenés veszélye.

E.- Testvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
	Munkaruházat			
	Csúszásgátló munkacipő		EN ISO 20347:2012	

F.- További vészhelyzeti intézkedések

Nem szükséges további vészhelyzeti intézkedéseket tenni.

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
 Vészhely	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002	 Szemmosó állomások	DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A közösségi környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban a környezetvédelem kerülése javasolt mind a termék, mind a tartály kiömlése. További információért lásd a 7.1.D alfejezetet

Illékony szerves vegyületek:

Tekintettel a 2010/75/EU irányelvre, ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás): VOC	0,18 tömeg%.
sűrűség 20 °C-on: Átlagos	2,74 kg/m ³ (2,74 g/L)
szénatomszám: Átlagos	8.18
molekulatömeg:	120,34 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

A teljes körű információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20 °C-on:

Folyékony

Megjelenés:

Nem elérhető

*A termék jellegéből adódóan nem releváns, nem ad tájékoztatást a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU szerint

NEOPROOF PU W -40

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Szín:	Nem elérhető
Szag:	Nem elérhető
Volatilitás:	
Forráspont légköri nyomáson:	102 °C
Gőznyomás 20 °C-on:	2343 Pa
Gőznyomás 50 °C-on:	12347 Pa (12 kPa)
Párolgási sebesség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Termék leírása:	
Sűrűség 20 °C-on:	1498 kg/m³
Relatív sűrűség 20 °C-on:	1.498
Dinamikus viszkozitás 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem alkalmazható *
Koncentráció:	Nem alkalmazható *
pH:	Nem alkalmazható *
Gőzsűrűség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Megosztási hányados n-oktanol/víz 20 °C:	Nem alkalmazható *
Vízben való oldhatóság 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem alkalmazható *
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	Nem gyúlékony (>60 °C)
Öngyulladás hőmérséklet:	275 °C
Alsó gyúlékonysági határ:	Nem alkalmazható *
Felső gyulladási határ:	Nem alkalmazható *

9.2 Egyéb információ:

Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*A termék jellegéből adódóan nem releváns, nem ad tájékoztatást a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reaktivitás:

Veszélyes reakciók nem várhatók, mert a termék az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. Lásd a 7. részt.

10.2 Kémiai stabilitás:

A tárolás, kezelés és felhasználás körülményei között kémiailag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott feltételek mellett nem várhatók olyan veszélyes reakciók, amelyek túl magas hőmérséklethez vagy nyomáshoz vezetnek.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Útés és sűrűdés	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU szerint

NEOPROOF PU W -40

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG (folytatás)

Savak	Víz	Égő anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Kerülje a közvetlen hatást	Nem alkalmazható	Kerülje a lúgokat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Lásd a 10.3, 10.4 és 10.5 alfejezetet a konkrét bomlástermékek megismeréséhez. A bomlási körülményektől függően kémiai anyagok összetett keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Magának a terméknek a toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre. Veszélyes

egészségügyi következmények: Ismétlődő,

hosszan tartó vagy a foglalkozási expozíciós határértékeknél magasabb koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően egészségkárosító hatásokat okozhat: A.- Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban fogyasztásra veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz. További információért lásd a 3. részt.
- Maró/irritabilitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban belélegezve veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz. További információért lásd a 3. részt.
- Maró/irritabilitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

C - Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban bőrrel érintkezve veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz. További információért lásd a 3. részt.
- Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

D-CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az említett hatások miatt veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

E- Érzékenyítő hatások:

- Légúti: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz szenzibilizáló hatású veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban szenzibilizáló hatású veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz. További információért lásd a 3. részt.

F- Céliszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

G- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

H- Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz ilyen hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

Egyéb információ:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó speciális toxikológiai információk:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU szerint

NEOPROOF PU W -40

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
Keverék: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK sz. 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Nem alkalmazható	LD50 szájon át	100 mg/kg	Piskány
	LD50 dermális	300 mg/kg	Piskány
	LC50 belélegzés	Nem alkalmazható	

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Magának a terméknek az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre

12.1 Toxicitás:

Azonosítás	Akut toxicitás		Faj	Nemzetiség
Keverék: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-sz. 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Nem alkalmazható	LC50	0,1-1 mg/L (96 óra)		Hal
	EC50	0,1-1 mg/l		Rákfélék
	EC50	0,1-1 mg/l		Algák

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Nem elérhető

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Nem elérhető

12.4 Mobilitás a talajban:

Nem elérhető

12.5 APBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem alkalmazható

12.6 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet Nr 1357/2014)
08 01 12	Festék- és lakkhulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	Nem veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

Nem alkalmazható

Hulladékkezelés (ártalmatlanítás és értékelés):

Az értékelési és ártalmatlanítási műveletekről az 1. számú melléklet és a melléklet szerint konzultáljon a felhatalmazott hulladékkezelővel (2008/98/EK irányelv). A kód 15 01 (2014/955/EK) szerint, és abban az esetben, ha a konténer közvetlenül érintkezett a termék feldolgozása ugyanúgy történik, mint a tényleges termék. Ellenkező esetben nem veszélyes maradékként dolgozzák fel. Nem javasoljuk, hogy a csatornába dobja. Lásd a 6.2. bekezdést.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések menedzsment kijelentik

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2015 és a RID 2015 tekintetében:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap
Az 1907/2006/EK (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU szerint
NEOPROOF PU W -40

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

14.1	UN szám:	Nem alkalmazható
14.2	Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése:	Nem alkalmazható
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	Nem alkalmazható
	Címkék:	Nem alkalmazható
14.4	Csomagolási csoport:	Nem alkalmazható
14.5	Környezetre veszélyes:	Nem
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	
	Különleges előírások:	Nem alkalmazható
	Alagútkorlátozási kód:	Nem alkalmazható
	Fizikai-kémiai tulajdonságok:	lásd a 9. szakaszt
	Korlátozott mennyiségben:	Nem alkalmazható
14.7	A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:	Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 37-14 tekintetében:

14.1	UN szám:	Nem alkalmazható
14.2	Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése:	Nem alkalmazható
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	Nem alkalmazható
	Címkék:	Nem alkalmazható
14.4	Csomagolási csoport:	Nem alkalmazható
14.5	Környezetre veszélyes:	Nem
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	
	Különleges előírások:	Nem alkalmazható
	EmS kódok:	
	Fizikai-kémiai tulajdonságok:	lásd a 9. részt
	Korlátozott mennyiségben:	Nem alkalmazható
14.7	A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:	Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2015 tekintetében:

14.1	UN szám:	Nem alkalmazható
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név:	Nem alkalmazható
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	Nem alkalmazható
	Címkék:	Nem alkalmazható
14.4	Csomagolási csoport:	Nem alkalmazható
14.5	Veszélyes a Nincs környezet:	
14.6	Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	
	Fizikai-kémiai tulajdonságok:	lásd a 9. részt
14.7	A Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:	Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

528/2012/EK rendelet: tartósítószer tartalmaz a kezelt cikk kezdeti tulajdonságainak védelme érdekében. Tartalmaz: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC No. 220-239-6] (3:1), (etilén-dioxi)-dimetanol.

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jelölt anyagok: Nem alkalmazható anyagok, amelyek a REACH XIV.

mellékletében ("Engedélyezési lista") szerepelnek, és a lejárati dátuma: Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU szerint

NEOPROOF PU W -40

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

1005/2009/EK rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem alkalmazható

95. cikk, 528/2012/EU RENDELETE: Keverék: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC No. 220-239-6] (3:1) (2., 4., 6., 11., 12., 13. terméktípus)

649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi termékek behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem alkalmazható Egyes veszélyes anyagok és

keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. Melléklet, stb.): Nem alkalmazható Különleges rendelkezések az emberek

vagy a környezet

védelmével kapcsolatban: A helyi biztonsági adatlapon szereplő kockázatértékelési

körülményekhez javasolt a helyi biztonsági adatlapon szereplő adatok felhasználása. kockázatmegelőzési intézkedések a termék kezelésével, használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatban.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik 15.2 Kémiai biztonsági

értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: Ez a

biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. MELLÉKLETE - Útmutató a biztonsági adatlapok összeállításához (453/2010/EU rendelet, 2015/830/EK rendelet) szerint készült.

A korábbi biztonsági kártyához kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatkezelés módjait érintik. : Nem alkalmazható A 3.

szakaszban

említett jogszabályi kifejezések szövegei: A feltüntetett mondatok nem

magára a termékre vonatkoznak; pusztán tájékoztató jellegűek, és az 1272/2008/EK CLP rendelet: Acute Tox 3. szakaszában szereplő egyes összetevőkre utalnak. 3: H301+H311+H331 - Lenyelve,

bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező

Aquatic Acute 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra Aquatic Chronic 1: H410 - Nagyon mérgező a

vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Skin Corr. 1B:

H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz Skin Sens. 1: H317 - Allergiás

bőrreakciót válthat ki Osztályozási eljárás: Nem alkalmazható Oktatással

kapcsolatos tanácsok: Minimális képzés javasolt a terméket használó

személyzet ipari kockázatainak

megelőzése

érdekében, hogy megkönnyítse a

jelen biztonsági adatlap, valamint a terméken található címkék megértését és értelmezését.

Főbb bibliográfiai források: <http://>

esis.jrc.ec.europa.eu <http://>

echa.europa.eu <http://eur->

lex.europa.eu Rövidítések és

mozaikszavak: ADR: Európai

megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi Tengeri veszélyes áruk kódja

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO: Nemzetközi

Légiszállítási Szervezet B CODx5: Chemand. 5 napos

biokémiai oxigénigény BCF: Biokoncentrációs faktor

LD50: Letális dózis 50 CL50: Halálos

koncentráció 50 EC50: Hatásos koncentráció 50

Log-POW: Oktanol-víz megoszlási

hányados Koc: Szerves

szén megoszlási hányadosa

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

NEOPROOF PU W -40

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai és állami jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy garantálni tudnák azok pontosságát. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak foglalkozási módszertanát és körülményeit nem ismerjük vagy ellenőrizzük, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható a meghatározottaktól eltérő igényekre.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -